

Testina Termostatica Digitale TTDZ

Manuale e specifiche tecniche

Grazie per aver scelto la Testina Termostatica digitale TTDZ, l'ideale per controllare la temperatura dei radiatori. Certificata Z-Wave, la testina termostatica TTDZ è compatibile con i Gateway del sistema MyVirtuoso Home.



www.myvirtuosohome.com
www.smartdhome.com

SmartDHOME

Testina Termostatica Digitale TTDZ

Manuale e specifiche tecniche

Descrizione e Specifiche Tecniche

La testina termostatica digitale TTDZ è stata progettata per consentire al cliente di tenere sempre sotto controllo la temperatura erogata dai propri radiatori. Attivare o disattivare le utenze in funzione delle reali esigenze permette di risparmiare energia.

Specifiche Tecniche


- Alimentazione: 2 x 1,5 V AA Alcaline
- Frequenza di trasmissione: 868,42 MHz
- Consumo di corrente: 3 μ W in standby, 1,2 W in attività
- Distanza di trasmissione: fino a 30 metri in campo aperto
- Display: Grigio con retroilluminazione
- Temperatura ambientale di funzionamento: 0 °C – 40 °C
- Temperatura di trasporto: -20 °C – 65 °C
- Intervallo di regolazione della temperatura: 4°C – 28°C
- Precisione dell'orologio: +/- 10 min. /anno
- Movimento dell'alberino: Lineare, fino a 4,5 mm, massimo 2 mm sulla valvola

Contenuto della confezione

- 1 Testina termostatica digitale TTDZ
- 2 Adattatori
- 1 Manuale di istruzioni

Inserimento delle batterie

Rimuovere il copri batteria e inserire due batterie AA (non incluse). Assicurarsi che le batterie siano orientate correttamente. Non devono essere utilizzate batterie ricaricabili. Quando si sostituiscono le batterie, le impostazioni del programma verranno mantenute, ma dopo due minuti le impostazioni di ora e data verranno annullate.





Testina Termostatica Digitale TTDZ

Manuale e specifiche tecniche

Installazione

Prima di installare la testina termostatica TTDZ assicurarsi che il simbolo  lampeggi sul display del dispositivo.

<p>1. Installare l'adattatore appropriato in base alla valvola termostattizzabile già presente sul radiatore. Attenzione! Se si posseggono valvole Pintossi, Giacomini, Herz, F.A.R. e Caleffi è necessario l'acquisto dell'adattatore apposito sul sito www.ecodhome.com.</p>		
<p>2. Avvitare il termostato sull'adattatore e stringere a mano (max. 5 N·m).</p>		
<p>3. Lampeggerà una grande lettera , premere  per fissare il termostato.</p>		

Inclusione

Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

- Premere e rilasciare il pulsante  della TTDZ.


Nota: Una volta inclusa la testina nel sistema MyVirtuoso Home, essa comparirà nella lista dei dispositivi, sull'applicazione.

Testina Termostatica Digitale TTDZ

Manuale e specifiche tecniche

Prova del collegamento

- Premere  per almeno 3 secondi fino a quando verrà visualizzata la lettera *m*.
- Premere  fino a quando verrà visualizzato *U* sul display.
- Premere  per provare il collegamento.
- *U* scomparirà una volta effettuato il collegamento.
- Nel caso non sia possibile realizzare alcun collegamento, i simboli dell'allarme  e dell'antenna  lampeggeranno.



Display e pulsanti


Simbolo della batteria

Temperatura impostata

Collegamento di rete

Blocco

Allarme



Utilizzare   per la navigazione all'interno dei menu e per impostare la temperatura.

Utilizzare invece  per selezionare e confermare.


Controllo e regolazione della temperatura

La temperatura è generalmente controllata mediante il gateway MyVirtuoso Home, ma può essere cambiata in qualsiasi momento utilizzando i pulsanti del termostato. In questo caso

Testina Termostatica Digitale TTDZ

Manuale e specifiche tecniche

il termostato invierà un messaggio al gateway, che successivamente sincronizzerà gli altri termostati presenti nello stesso ambiente.



Premere per cambiare la temperatura.

Esclusione

Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità esclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

- Premere e rilasciare il pulsante della TTDZ.

Nota: Una volta esclusa la testina nel sistema MyVirtuoso Home, essa scomparirà dalla lista dei dispositivi, sull'applicazione.

Modalità di reinstallazione

Se il termostato è stato rimosso dal radiatore e deve essere reinstallato (dopo essere stato utilizzato), sarà necessario attivare la modalità installazione per evitare danni al termostato. Per entrare in modalità installazione:

- Premere fino a quando verrà visualizzata la lettera
- Premere per estrarre il perno. La lettera lampeggerà.
- Reinstallare il termostato sulla valvola



Premere per circa 3 secondi per fissare il termostato. Se il termostato verrà spostato in un'altra stanza, assicurarsi di apportare le modifiche necessarie al regolatore.

Testina Termostatica Digitale TTDZ

Manuale e specifiche tecniche

Reset alle impostazioni di fabbrica

Per il completo ripristino delle impostazioni di fabbrica è necessario:

- Rimuovere il coperchio ed estrarre una batteria. Tenere premuto  per circa 5 secondi, mentre verrà reinserita la batteria.

Errori

Codice errore	Soluzione
E1, E2, E3, E4	Contattare l'assistenza SmartDHOME aprendo un ticket sul portale di assistenza: http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx
E5	La TTDZ non riceve le corrette risposte dal gateway MyVirtuoso Home. Rimuovere le batterie della testina per 10 secondi e reinserirle.

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata.

Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:

<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.

Testina Termostatica Digitale TTDZ

Manuale e specifiche tecniche



SmartDHOME

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
info@smartdhome.com

Codice prodotto: 01335-1010-00

Rev. 06/2022